



معاونت پژوهشی



پرستاری و مامایی

اولین همایش استانی دانشجویی تازه های پرستاری در
اختلالات دستگاه ادراری تناسلی
سی امین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان
۱۴ دی ماه ۱۳۸۴ اصفهان - ایران



معاونت پژوهشی

(سخنرانی)

**بررسی علل احتمالی نارسائی مزمن کلیه در یکصد بیمار مراجعه کننده
به بخش همودیالیز بیمارستان شریعتی اصفهان در سال ۱۳۸۳**
مهرداد آذربیزین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کلمات کلیدی:
نارسائی کلیه- دیابت- فشار خون بالا- علل نارسائی کلیه

نارسائی مزمن کلیه یک تخریب پیشرونده غیر قابل برگشت در عملکرد کلیه است که در نتیجه آن توانائی بدن در برقراری تعادل متابولیکی و مایعات و الکترولیتها از دست رفته و اورمی ایجاد می گردد. این بیماری ممکن است توسط گلومرولونفریت مزمن، پیلونفریت، فشارخون بالای کنترل نشده، آسیبهای ارثی و... ایجاد گردد. تعداد مبتلایان به این بیماری به طور قابل توجهی رو به افزایش است. طبق آمارهای ارائه شده هر ساله حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در هر میلیون نفر به این بیماران اضافه می گردد. این بیماری برای شخص و خانواده وی مشکل آفرین است چرا که نارسائی مزمن کلیه منجر به تغییرات مهمی در شیوه زندگی فرد و خانواده وی می گردد و کاهش سطح انرژی، احتیاج به دیالیز و مشکلات بهداشتی همراه با نارسائی کلیوی می تواند توانائی بیمار را برای انجام کار و فعالیتهای عادی روزمره تحت تاثیر قرار دهد و زندگی عادی شخص را مختل سازد.

لذا طبق اصل بهداشتی "پیشگیری مقدم بر درمان" به نظر می رسد شناسائی عوامل شایع ایجاد کننده این بیماری و کنترل این عوامل می تواند گام موثری در جهت کاهش